

# **RICHIESTA DI PREVENTIVO-OFFERTA PER LA FORNITURA**

---



L'offerta richiesta dovrà pervenire alla Comunità Montana entro le ore 14,00 del giorno 7.05.2014 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):

[cm.subasiomartani@postacert.umbria.it](mailto:cm.subasiomartani@postacert.umbria.it)

con il seguente oggetto chiaramente specificato:

"PREVENTIVO-OFFERTA PER SEGNALETICA TIPO C.A.I.".

L'aggiudicazione delle forniture sarà effettuata formalmente dopo attenta analisi, valutazione e conseguente giudizio insindacabile della Comunità Montana richiedente.

I preventivi dovranno essere redatti e sottoposti in maniera distinta per i diversi materiali richiesti, al fine di permettere a questa Comunità Montana l'eventuale aggiudicazione separata delle diverse forniture.

Prima della fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà garantire alla Comunità Montana la possibilità di visionare un campione del materiale da fornire.

Si chiede di sottoporre alla scrivente Comunità Montana il preventivo-offerta per la fornitura del materiale di seguito elencato e descritto:

## **DE CARATTERISTIC SCHE RIZIO NE**

Segn Freccie direzionali in lega  
aluminidica di alluminio pressofuso  
a base antiossidante, delle  
verti dimensioni di cm.55  
base (base) x cm.15 (altezza) e  
della spessore compreso tra  
tipol cm. 0,8 e cm. 1,2  
ogia stampate come da  
in tipologia e smalti del  
uso C.A.I., riportanti  
al ognuna le scritte che  
Club saranno fornite su *file*



# RICHIESTA DI PREVENTIVO-OFFERTA PER LA FORNITURA

---

Alpin dalla Comunità Montana,  
o complete di attacco  
Italia posteriore al sostegno  
no tubolare in metallo,  
(C.A. antirotazione, del  
I.) diametro esterno di mm.  
comp 48.  
rensi  
va di  
frecc N.  
e  
direz  
ionali

Frecce direzionali in lega  
e dei di alluminio pressofuso  
relati di alluminio pressofuso  
vi antiossidante, delle  
vi dimensioni di cm.55  
soste (base) x cm.15 (altezza) e  
gni spessore compreso tra  
tubol cm. 0,4 e cm. 0,6  
ari stampate come da  
antir tipologia e smalti del  
otazi C.A.I., riportanti  
one ognuna le scritte che  
in saranno fornite su *file*  
ferro dalla Comunità Montana,  
zinca complete di attacco  
to a posteriore al sostegno  
caldo tubolare in metallo,  
. antirotazione, del  
diametro esterno di mm.  
48..

N..

Frecce direzionali della  
dimensioni di cm.55  
(base) x cm.15 (altezza),  
supporto in alluminio  
dello spessore 25/10  
rinforzato, con  
scatolatura perimetrale,  
attacco universale  
posteriore in alluminio  
per supporti tubolari in  
ferro antirotazione del  
diametro esterno di mm.  
48; interamente rivestite  
nella parte anteriore con  
pellicola classe 2,  
prismatica,  
anticondenza, stampata



# RICHIESTA DI PREVENTIVO-OFFERTA PER LA FORNITURA

---

come da tipologia e smalti del C.A.I, garantita 10 anni; scritte e simboli ricoperti con pellicola antigraffiti; riportanti ognuna le scritte che saranno fornite su *file* dalla Comunità Montana.

N.

Sostegni tubolari antirotazione in ferro zincato a caldo, del diametro esterno di mm. 48 e altezza di cm. 270/280, completi di foro a cm. 40 di altezza per l'inserimento di uno spezzone di tondino di ferro di adeguata lunghezza.

N.

I preventivi-offerta pervenuti si intenderanno al netto dell'I.V.A. e dovranno essere validi fino alla data del 31.08.2014.

Per ogni eventuale chiarimento fare riferimento al RUP, telefono 320 4327322.

**Il R.U.P.** *Dr. Agr. Alvaro Paggi*

- PREVENTIVO-OFFERTA-SEGNALI-CAI-04-2014.tiff
- ESEMPIO SEGNALETICA.pdf



# **RICHIESTA DI PREVENTIVO-OFFERTA PER LA FORNITURA**

---

